

六角ボルト

●=即日出荷 ▼=-両日出荷

呼び径 材質 表面 処理等 長さ	M3		M4			M5				M6						M8															
	鋼製		鋼製			SUS製		鋼製		合金	SUS製		鋼製			合金	SUS製		鋼製			合金	SUS製								
	生 地	ユニ クロ 地	生 地	ユニ クロ 地	クロ メー ト	S US 3 0 4	S US 3 1 6 L	生 地	ユニ クロ 地	クロ メー ト	10.9 生 地	S US 3 0 4	S US 3 1 6 L	生 地	三 価 ホ ワ イ ト	ユニ クロ	クロ メー ト	溶 融 亜 鉛	10.9 生 地	S US 3 0 4	S US 3 1 6 L	生 地	三 価 ホ ワ イ ト	ユニ クロ	クロ メー ト	溶 融 亜 鉛	10.9 生 地	S US 3 0 4	S US 3 1 6 L		
6	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼																				
8	▼	▼	▼	●	●	●	▼	●	●	●	●	●	▼	●	●	●	●	▼	●	●	▼	●	●	●	●	●	●	●	●		
10	▼	▼	▼	●	●	●	▼	●	●	●	●	▼	●	●	●	●	▼	●	●	▼	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12	▼	▼	▼	●	●	●	▼	●	●	●	●	▼	●	●	●	●	▼	●	●	▼	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14	▼	▼	▼	●	●	●		▼	●	●	●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	▼	●	●		
15	▼	▼	▼	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	▼	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16	▼	▼	▼	●	●	●	▼	▼	●	●		●	▼	●	●	●	▼	●	●	▼	●	●	▼	●	●	●	●	●	●	▼	
18	▼	▼	▼	●	●	●		▼	●	●		●		●	●	●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	
20	▼	▼	▼	●	●	●	▼	▼	●	●	●	▼	●	●	●	●	▼	●	●	▼	●	●	▼	●	●	●	●	●	●	▼	
22	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼		●	●	●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	
25	▼	▼	▼	●	●	●	▼	▼	●	●	●	▼	●	●	●	●	▼	●	●	▼	●	●	▼	●	●	●	●	●	●	▼	
28																															
30	▼	▼	▼	●	●	●	▼	▼	●	●	●	▼	●	●	●	●	▼	●	●	▼	▼	●			●	●	●	●	●	▼	
35	▼	▼	▼	●	●	●	▼	▼	●	●	●	▼	●	●	●	●	▼	●	●	▼	▼	●			●	●	●	●	●	▼	
40			▼	●	●	●	▼	▼	●	●	●	▼	●	●	●	●	▼	●	●	▼	▼	●			●	●	●	●	●	▼	
45			▼	●	●	▼	▼	▼	●	●	▼	●	▼	●	●	●	▼	●	●	▼	▼	●			●	●	●	●	●	▼	
50			▼	●	●	▼		▼	●	●	▼	●	▼	●	●	●	▼	●	●	▼	▼	●			●	●	●	●	●	▼	
55								▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼		●	▼	▼					●	●	●	▼		
60								▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼		●	▼	▼					●	●	●	▼		
65								▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼		●	▼	▼					●	●	●	▼		
70								▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼		●	▼	▼					●	●	●	▼		
75												▼	▼	▼		▼	▼		●	▼	▼					●	●	●	▼		
80												▼		▼		▼	▼		●	▼	▼					●	●	●	▼		
85														▼		▼	▼		●	▼	▼					●	●	●	▼		
90														▼		▼	▼		●	▼	▼					●	●	●	▼		
95														▼		▼	▼		●	▼	▼					●	●	●	▼		
100														▼		▼	▼		●	▼	▼					●	●	●	▼		
105																														▼	
110																														●	
115																														▼	
120																														●	
125																														▼	
130																														●	
135																														▼	
140																														●	
150																														●	
160																														●	
170																														●	
180																														●	
190																														●	
200																														●	

ねじ部:
 M3,M4,M5,M6径は基本的に全ねじです。(一部半ねじとなるものもございます。)
 表中のメッキ付き商品は基本的に全ねじです。
 M6以上で全ねじご指定の場合は別途[六角ボルト全ねじ]の項をご覧ください。
 SUS製の商品はSUS304相当品となっております。

イケキンカスタマーセンター

お問い合わせフォーマット

お客様のご意見・ご質問・ご要望などをお受けしています。
 ご気軽にご利用下さい。

電話でのお問い合わせ
 土日祝日を除く月～金曜日
 9:00～17:00

<http://www.ikekin.co.jp/contents/inquiry/index.html>
0120-119-810

六角ボルト

●=即日出荷 ▼=-両日出荷 SUS製の商品はSUS304相当品となっております。

呼び径	M10										M12						M14										
	鋼製					合金	ステンレス製				鋼製					合金	ステンレス製				鋼製			合金	ステンレス製		
	生	三	ユ	ク	溶	10.9	S	S	S	生	三	ユ	ク	溶	10.9	S	S	S	生	三	ユ	ク	10.9	S	S	S	
地	価	ニ	ロ	融	生	SUS	SUS	SUS	地	価	ニ	ロ	融	生	SUS	SUS	SUS	地	価	ニ	ク	メ	生	SUS	SUS	SUS	
長さ	ワ	ク	メ	垂	地	304	316	316L	地	ワ	ク	メ	垂	地	304	316	316L	地	ワ	ク	メ	垂	地	304	316	316L	
12	▼		▼	▼																							
14	▼		▼	▼																							
15	●	●	●	●		●	●	▼	▼		▼	▼															
16	●	●	●	●		●	●	▼	▼		▼	▼															
18	●		●	●		●	●		▼		▼	▼															
20	●	●	●	●	●	●	●	▼	●	●	●	●	●	●	●	▼	▼	▼		▼	▼						
22	●		●	●		●	●		▼		▼	▼			●												
25	●	●	●	●	●	●	●	▼	●	●	●	●	●	●	●	●	▼	▼		●	●	●	●	●	●	▼	
30	●	●	●	●	●	●	●	▼	●	●	●	●	●	●	●	●	▼	▼		●	●	●	●	●	●	▼	
32															●												
35	▼	●				●	●	●	▼	▼	●	●	●	▼	▼	▼	▼	▼		●	●	●	●	●	●	▼	
40	▼	●				●	●	●	▼	●	●	●	●	▼	▼	▼	▼	▼		●	●	●	●	●	●	▼	
45	▼	●				●	●	●	▼	●	●	●	●	▼	▼	▼	▼	▼						●	●	▼	
50	▼	●				●	●	●	▼	●	●	●	●	▼	▼	▼	▼	▼						●	●	▼	
55	▼					●	●	▼	▼	●		●	●	▼	▼	▼	▼	▼						●	●	▼	
60	▼					●	●	▼	▼	●		●	●	▼	▼	▼	▼	▼						●	●	▼	
65	▼					●	●	▼	▼	●		●	●	▼	▼	▼	▼	▼						●	●	▼	
70	▼					●	●	▼	▼	●		●	●	▼	▼	▼	▼	▼						●	●	▼	
75	▼					●	●	▼	▼	●		●	●	▼	▼	▼	▼	▼						●	●	▼	
80	▼					●	●	▼	▼	●		●	●	▼	▼	▼	▼	▼						●	●	▼	
85						●	●	▼				●	●	▼	▼	▼	▼	▼						●	▼	▼	
90	▼					●	●	▼	▼	●		●	●	▼	▼	▼	▼	▼						●	●	▼	
95						●	●								●	●								●	▼	▼	
100	▼					●	●	▼	▼	●					●	●	▼	▼	▼					●	●	▼	
105							▼								●	●										▼	
110	▼						▼			▼					●	●			▼					▼	▼	▼	
115	▼						▼			▼					●	▼			▼					▼	▼	▼	
120	▼						●			▼					●	●			▼					▼	▼	▼	
125	▼						▼			▼					●	▼			▼					▼	▼	▼	
130	▼						●			▼					●	●			▼					▼	▼	▼	
135							▼								●	▼										▼	
140	▼						●			▼					●	●			▼					▼	▼	▼	
150	▼						●			▼					●	●			▼					▼	▼	▼	
160	▼						●			▼					●	●			▼					▼	▼	▼	
170	▼						●			▼					●	●			▼					▼	▼	▼	
180	▼						●			▼					●	●			▼					▼	▼	▼	
190	▼						●			▼					●	●			▼					▼	▼	▼	
200	▼						●			▼					●	●			▼					▼	▼	▼	
210							▼								▼												
220							▼								▼												
230							▼								▼												
240							▼								▼												
250							▼								▼												
260							▼								▼												
270							▼								▼												
280							▼								▼												
290							▼								▼												
300							▼								▼												

イケキンカスタマーセンター

お問い合わせフォーマット

お客様のご意見・ご質問・ご要望などをお受けしています。
お気軽にご利用下さい。

<http://www.ikekin.co.jp/contents/inquiry/index.html>
電話でのお問い合わせ

土日祝日を除く月～金曜日
9:00～17:00

☎0120-119-810

六角ボルト

●=即日出荷 ▼=一両日出荷

呼び径	M16				M18				M20				M22									
	鋼製			合金	ステンレス製			鋼製			合金	ステンレス製			鋼製			合金	SUS製			
	生	ユニクロ	クロメートル	溶融垂鉛	10.9	SUS304	SUS316	SUS316L	生	ユニクロ	クロメートル	10.9	SUS304	SUS316	SUS316L	生	ユニクロ	クロメートル	10.9	SUS304	SUS316	SUS316L
20	▼	▼	▼																			
25	●	●	●	▼	●	●	▼	▼		▼	▼											
30	●	●	●	▼	●	●	▼	▼	▼	▼	▼	●	●	▼	▼		▼					
35	●	●	●	●	●	●	▼	▼	▼	▼	▼	●	●	▼	▼		▼				▼	
40	●	●	●	●	●	●	▼	▼	▼	▼	▼	●	●	▼	▼	▼	▼				●	
45	●	●	●	●	●	●	▼	▼	▼	▼	▼	●	●	▼	▼	▼	▼			●	●	
50	●	●	●	●	●	●	▼	▼	▼	▼	▼	●	●	▼	▼	▼	▼			●	●	▼
55	●	●	●	●	●	●	▼	▼				●	●	▼	▼	▼	▼			●	●	▼
60	●	●	●	●	●	●	▼	▼				●	●	▼	▼	▼	▼			●	●	▼
65	●	●	●	●	●	●	▼	▼				●	●	▼	▼	▼	▼			●	●	▼
70	●	●	●	●	●	●	▼	▼				●	●	▼	▼	▼	▼			●	●	▼
75	●	●	●	●	●	●	▼	▼				●	●	▼	▼	▼	▼			●	●	▼
80	●	●	●	●	●	●	▼	▼	▼			●	●	▼	▼	▼	▼			●	●	▼
85	●	●	●	●	●	●	▼	▼	▼			●	●	▼	▼	▼	▼			●	●	▼
90	●	●	●	●	●	●	▼	▼	▼			●	●	▼	▼	▼	▼			●	●	▼
95	●				●	●	▼	▼				●	●			●	●			●	●	
100	●	●	●	●	●	●	▼	▼	▼			●	●	▼	▼	▼	▼			●	●	▼
105					●	●							●	●						●	●	
110	▼	●		▼	●	●			▼	▼		▼	▼			▼	●			●	●	▼
115	▼	●			●	●			▼	▼		▼	▼			▼	●			●	●	▼
120	▼	●		▼	●	●			▼	▼		▼	▼			▼	●			●	●	▼
125	▼	●			●	●			▼	▼		▼	▼			▼	●			●	●	▼
130	▼	●		▼	●	●			▼	▼		▼	▼			▼	●			●	●	▼
135					▼											▼	●				▼	
140	▼	●		▼	●	●			▼	▼		▼	▼			▼	●			●	●	▼
150	▼	●		▼	●	●			▼	▼		▼	▼			▼	●			●	●	▼
160	▼				●	●			▼	▼		▼	▼			▼					●	
170	▼				●	●			▼	▼		▼	▼			▼					●	
180	▼				●	●			▼	▼		▼	▼			▼					●	
190	▼				●	●			▼	▼		▼	▼			▼					●	
200	▼				●	●			▼	▼		▼	▼			▼					●	
210						▼										▼						
220						▼										▼						
230						▼										▼						
240						▼										▼						
250						▼										▼						
260						▼										▼						
270						▼										▼						
280						▼										▼						
290						▼										▼						
300						▼										▼						

SUS製の商品はSUS304相当品となっております。

イケキンカスタマーセンター

お問い合わせフォーマット

お客様のご意見・ご質問・ご要望などをお受けしています。
お気軽にご利用下さい。

<http://www.ikekin.co.jp/contents/inquiry/index.html>

電話でのお問い合わせ

土日祝日を除く月～金曜日
9:00～17:00

 0120-119-810

六角ボルト

●=即日出荷 ▼=一両日出荷

呼び径	M24				M27	M30			M33	M36	M42	M48
	鋼製		合金	SUS製	合金	鋼製	合金	SUS製	合金	合金	合金	合金
表面処理等	生	ユニクロ	10.9生	SUS304	SUS316L	10.9生	生	10.9生	SUS304	10.9生	10.9生	10.9生
長さ	地	口	地	04	316L	地	地	地	04	地	地	地
30		▼										
35		▼										
40	▼	▼	●	▼								
45	▼	▼	●	▼								
50	▼	▼	●	●	▼		▼	●	▼			
55	▼	▼	●	●	▼		▼	●	▼			
60	▼	▼	●	●	▼	●	▼	●	●			
65	●	●	●	●	▼		▼	●	●			
70	●	●	●	●	▼	●	▼	●	●	●	●	
75	●	●	●	●	▼	●	▼	●	●	●	●	
80	●	●	●	●	▼	●	▼	●	●	●	●	●
85	●	●	●	●	▼		▼	●	▼	●		
90	●	●	●	●	▼	●	▼	●	●	●	●	●
95	●	●	●	●			▼	●	▼	●	●	
100	●	●	●	●	▼	●	▼	●	●	●	●	●
105	▼		●	●			▼	●	▼			
110	▼	●	●	●	▼	●	▼	●	●	●	●	●
115	▼	●	●	●			▼	●	▼	●	●	
120	▼	●	●	●	▼	●	▼	●	●	●	●	●
125	▼	●	●	▼			▼	●	▼	●	●	
130	▼	●	●	●	▼	●	▼	●	●	●	●	●
135			●									
140	▼	●	●	●	▼	●	▼	●	●	●	●	●
150	▼	●	●	●	▼	●	▼	●	●	●	●	●
160	▼		●	●		●	▼	●	●	●	●	●
170	▼		●	●		●	▼	●	●	●	●	●
180	▼		●	●		●	▼	●	●	●	●	●
190	▼		●	●		●	▼	●	●	●	●	●
200	▼		●	●		●	▼	●	●	●	●	●
210			●	▼				●	▼	▼	●	●
220			●	▼				●	▼	▼	●	●
230			●	▼				●	▼	▼	●	●
240			●	▼				●		▼	●	●
250			●	▼				●	▼	▼	●	●
260			●	▼				●		▼	●	●
270			●	▼				●		▼	●	●
280			●	▼				●	▼	▼	●	●
290			●	▼				●		▼	●	●
300			●	▼				●		▼	●	●

SUS製の商品はSUS304相当品となっております。

イケキンカスタマーセンター

お問い合わせフォーマット

お客様のご意見・ご質問・ご要望などをお受けしています。
お気軽にご利用下さい。

<http://www.ikekin.co.jp/contents/inquiry/index.html>

電話でのお問い合わせ

土日祝日を除く月～金曜日
9:00～17:00

 0120-119-810

六角ボルト

●=即日出荷 ▼=一両日出荷

呼び径	W1/4		W5/16		W3/8		W7/16		W1/2		W5/8		W3/4		W7/8		W1"	
	鋼製	SUS製	鋼製	SUS製	鋼製	SUS製	鋼製	SUS製	鋼製	SUS製	鋼製	SUS製	鋼製	SUS製	鋼製	SUS製	鋼製	SUS製
表面処理等	生	ユニクロ	生	ユニクロ	生	ユニクロ	生	ユニクロ	生	ユニクロ	生	ユニクロ	生	ユニクロ	生	ユニクロ	生	ユニクロ
長さ	地	304	地	304	地	304	地	304	地	304	地	304	地	304	地	304	地	304
10																		
12	▼	▼	▼	▼	▼	▼												
16	▼	▼	▼	▼	▼	▼	●	▼	▼	▼	▼	●						
20	▼	▼	▼	▼	▼	▼	●	▼	▼	▼	▼	●						
25	▼	▼	▼	▼	▼	▼	●	▼	▼	▼	▼	●	▼	▼	●			
30			▼		▼		●			▼		●	▼		▼			
32	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼				
35			▼		▼		●			▼		●	▼	▼	▼			
38	▼	▼		▼	▼						▼	▼		▼		▼		
40			▼		▼		●				▼		●		▼		▼	
45	▼	▼	▼	▼	▼		●				●		●	▼	▼	▼	▼	▼
50	▼	▼	▼	▼	▼		●				●		●	▼	▼	▼	▼	▼
55							●				●		●		▼		▼	
60							●				●		●		▼		▼	▼
65			▼		▼		●				●		●		▼		▼	▼
70							●				●		●		▼		▼	▼
75			▼		▼		●				●		●		▼		▼	▼
80							▼				▼		▼		▼		▼	▼
85													▼		▼		▼	
90			▼		▼		▼				▼		▼		▼		▼	▼
100			▼		▼		▼				▼		▼		▼		▼	▼
110							▼				▼		▼		▼		▼	▼
120							▼				▼		▼		▼		▼	▼
130							▼				▼		▼		▼		▼	▼
140							▼				▼		▼		▼		▼	▼
150							▼				▼		▼		▼		▼	▼

ねじ部:
 W1/4,W5/16径は基本的に全ねじです。(一部半ねじとなるものもございます。)
 表中のメッキ付き商品は基本的に全ねじです。
 全ねじご指定の場合は別途[六角ボルト全ねじ]の項をご覧ください。
 SUS製の商品はSUS304相当品となっております。

イケキンカスタマーセンター

お問い合わせフォーマット

お客様のご意見・ご質問・ご要望などをお受けしています。
 ご気軽にご利用下さい。

<http://www.ikekin.co.jp/contents/inquiry/index.html>

電話でのお問い合わせ
 土日祝日を除く月～金曜日
 9:00～17:00

0120-119-810