

専用電動工具(メトリック・ユニファサイズ共用)

●α-5000HEX M2.5~M10用



●CL-6500HEX M6~M12用



挿入、抜き取りトルク表(α-5000HEX)

下記の数値は挿入、抜き取りにおいて共通です。

サイズ	使用ばね	使用目盛値	目盛MAX	実トルク(kgf.Cm)
M2.5	青色	1~2.5	3.0	0.5~1
M3	青色	1~2.5	3.0	0.5~1
M4	青色	4.5~5.5	6.0	1.5~2
M5	黒色	0.5~1	2.0	2~4
M6	黒色	1~2	3.0	4~5.5
M8	黒色	2.5~4	5.0	6~9
M10	黒色	4~5	6.0	8.5~11
※M12	金色	2~3	6.0	10~12

※M12サイズはCL-6500HEXを使用してください。

専用電源



セルフバッキー用コントローラー
SBC-1



ブラシレスドライバー用電源
T-45BL

専用工具

挿入・抜取工具・・・手動・電動にかかわらず必要になります。
手動作業時は六角ビット対応のハンドルを装着してご使用ください。



マンドレルタイプ(挿入工具)

●マンドレルタイプ(電動・手動対応)(UNC/UNF)

径	リコイル製品番号	相互製品番号
#2-56(UNC)	※TL53527	2KHEC-02
#4-40(UNC)	※TL53547	2KHEC-04
#6-32(UNC)	※TL53567	2KHEC-06
#8-32(UNC)	※TL53587	2KHEC-2
#10-24(UNC)	※TL53607	2KHEC-3
1/4-20(UNC)	※TL53047	2KHEC-4
5/16-18(UNC)	マンドレルタイプはございません。 プレワインダータイプをご使用下さい。	
3/8-16(UNC)		
#10-32(UNF)	※TL54607	2KHEF-3F
1/4-28(UNF)	マンドレルタイプはございません。 プレワインダータイプをご使用下さい。	
5/16-24(UNF)		
3/8-24(UNF)		

※フリー/ロック兼用 ※在庫お問い合わせください。

●マンドレルタイプ(電動・手動対応)(ミリフリータイプ)

径	リコイル製品番号	相互製品番号
M2.5-0.45	TL55257	2KHEM-F2.5
M3-0.50	TL55037	2KHEM-F3
M4-0.70	TL55047	2KHEM-F4
M5-0.80	TL55057	2KHEM-F5
M6-1.00	TL55067	2KHEM-F6
M8-1.25	TL55087	2KHEM-F8
M10-1.50	TL55107	2KEHM-F10
M12-1.75	TL55127	2KEHM-F12
M14-2.00	TL55147	—
M16-2.00	TL55167	2KHEM-F16

●マンドレルタイプ(電動・手動対応)(ミリロックタイプ)

径	リコイル製品番号	相互製品番号
M2.5-0.45	マンドレルタイプはございません。 プレワインダータイプをご使用下さい。	
M3-0.50		
M4-0.70		
M5-0.80	※TL55057L	2KHEM-L5
M6-1.00	※TL55067L	2KHEM-L6
M8-1.25	※TL55087L	2KHEM-L8
M10-1.50	※TL55107L	2KEHM-L10
M12-1.75	※TL55127L	2KEHM-L12

※在庫お問い合わせください。



マンドレルタイプ(抜取工具)

●マンドレルタイプ(電動・手動対応)

径	リコイル製品番号	相互製品番号
M2.5-0.45	TL55253	2KRTRM-2.5
M3-0.50	TL55033	2KRTRM-3
M4-0.70	TL55043	2KRTRM-4
M5-0.80	TL55053	2KRTRM-5
M6-1.00	TL55063	2KRTRM-6
M8-1.25	TL55083	2KRTRM-8
M10-1.50	TL55103	2KRTRM-10
M12-1.75	TL55123	2KRTRM-12

※フリー/ロック兼用

●マンドレルタイプ(電動・手動対応)(UNC/UNF)

径	リコイル製品番号	相互製品番号
#2-56(UNC)	※TL53523	2KRTRC-02
#4-40(UNC)	※TL53543	2KRTRC-04
#6-32(UNC)	※TL53563	2KRTRC-06
#8-32(UNC)	※TL53583	2KRTRC-2
#10-24(UNC)	※TL53603	2KRTRC-3
1/4-20(UNC)	※TL53043	2KRTRC-4
5/16-18(UNC)	※TL53053	2KRTRC-5
3/8-16(UNC)	※TL53063	2KRTRC-6
#10-32(UNF)	※TL54603	2KREF-F3
1/4-28(UNF)	※TL54043	2KRTRF-4
5/16-24(UNF)	※TL54053	2KRTRF-5
3/8-24(UNF)	※TL54063	2KRTRF-6

※フリー/ロック兼用 ※在庫お問い合わせください。

専用工具 ～メトリックサイズ～

工具交換爪.....工具の交換用爪。初回購入時の工具についておりますので、爪の摩耗や誤って欠けた場合の保守部品になります。



交換爪(挿入工具用)

交換爪(挿入工具用)	サイズ	製品番号
	M2.5	2CT20-M2.5
	M3	2CT20-M3
	M4	2CT20-M4
	M5	2CT20-M5
	M6	2CT20-M6
	M8	2CT20-M8
	M10	2CT20-M10
	M12	2CT20-M12



交換爪(抜取工具用)

交換爪(抜取工具用)	サイズ	製品番号
	M2.5	2CT40-M2.5
	M3	2CT40-M3
	M4	2CT40-M4
	M5	2CT40-M5
	M6	2CT40-M6
	M8	2CT40-M8
	M10	2CT40-M10
	M12	2CT40-M12

専用工具



プレワインダータイプ

●プレワインダータイプ(ミリ)

挿入工具	径	リコイル製品番号	相互製品番号
	M2.5-0.45	TL55251	2KPHM-2.5
	M3-0.50	TL55031	2KPHM-3
	M4-0.70	TL55041	2KPHM-4
	M5-0.80	TL55051	2KPHM-5
	M6-1.00	TL55061	2KPHM-6
	M8-1.25	TL55081	2KPHM-8
	M10-1.50	TL55101	2KPHM-10
	M12-1.75	TL55121	2KPHM-12

※フリー/ロック兼用

●プレワインダータイプ(UNC/UNF)

挿入工具	径	リコイル製品番号	相互製品番号
	#2-56(UNC)	TL53521	2KPHC-02
	#4-40(UNC)	TL53541	2KPHC-04
	#6-32(UNC)	TL53561	2KPHC-06
	#8-32(UNC)	TL53581	2KPHC-2
	#10-24(UNC)	TL53601	2KPHC-3
	1/4-20(UNC)	TL53041	2KPHC-4
	5/16-18(UNC)	TL53051	2KPHC-5
	3/8-16(UNC)	TL53061	2KPHC-6
	#10-32(UNF)	TL54601	2KPHF-3
	1/4-28(UNF)	TL54041	2KPHF-4
	5/16-24(UNF)	TL54051	2KPHF-5
	3/8-24(UNF)	TL54061	2KPHF-6

※フリー/ロック兼用